eco-spo 300W LED ピンスポットは、1KW ハロゲンピンスポットライト相当以上の明るさがあります。 省エネタイプ。灯体が少し大きいので安定性・稼動性の高い5脚スタンドを採用しました。

宴会場・劇場・結婚式場などに最適です。



オプション 手動カラーホイル P.33



■ カラーホイル(ブラック) NRS-1641K ¥21,000(税抜)

■ カラーホイル(ホワイト) NRS-1641S ¥21,000(稅抜)

※カラーフィルタは別売

# <製品の特長>

■300W LED ピンスポットライト 広角タイプ(ズーム・ファン付) NLE-9756K/W

¥560,000 (税抜)

: LED 300W/5600K/Ra95 寿命 20000 時間

: D178-F18 · D127-F10 · D66 非球面

法 :W325 L900 H1285 ~ 1565 質量: 29.0 kg • 1

● 仕 上 色 : シルバーブラック / ホワイト

● 消費電力 : 340W

● 電源コード: 2.7m パワコン + 平行プラグア-ス付

● 付属品 : 5脚スタンド(NRS-1540K/S)

アイリスシャッター (NRS-1650)

1 連シート枠 (215 mm) カラーフィルタ (NRS-1615E)

※ファンモータにより多少音がします。

※20AC型プラグの別注対応致します。

照度表(LED 300W)		5600K	Ra95	
距離(m)		10m	15m	20m
ズーム最小	lx	2250	1050	650
	φ	1500	2500	3800
スーム最大	lx	1350	650	450
	φ	3300	5000	7000



■ カラーフィルタ(角)5色1組 (色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク) NRS-1615E ¥2,400 (税抜)

寸 法:195 × 195mm

## ● ズーム機能(NLE-9756)

スポット径の大きさを調整することができます。 下面にある二つのツマミの操作によりスポット径や ピントを調整することができます。



● 冷却機能(低騒音ファン使用)

強制冷却ファンが2基付いています。 低騒音ファンですので音は静かです 長時間使用しても灯体の表面は熱くなりません。



#### ● 手動による調光

明るさの調整ができます。 フェードイン・フェードアウトで使用できま



● シャッター交換可能

シャッターは、カット・オフ式機構です。 シャッターが故障した場合には、簡単に



## ● カラーフィルタ機能

1 連シート枠に付属のカラーフィルタをセット して、光の色を変えることができます。



● ワンタッチの電源コード

取り外し可能な電源コードです。海外製 に多い、パワコンを使用しました。

