
スタンド式 スポットライト



■ カラーホイル



■ シャッター



■ 電源スイッチ (NFB付)



■ フォーカス 調整引き棒 (固定ネジ付)



■ 高さ調整ネジ (三脚スタンド 2段)



■ カラーフィルタ(丸)5色1組 (色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1648E ¥2,200(税抜)

寸 法: φ 155 適合器具: NHS-6202

NHS - 6202H NHS - 6501

NRS-1649E ¥2,600(税抜)

寸 法: φ 185 適合器具: NHS-6204P NHS-6204H スタンド式スポットライトは、オール・イン・ワンのスポットライトで、カラーホイル・シャッターなどが付属しています。比較的ハッキリとした輪郭の投光面を得ることができます。フロントサイドなどの移動用照明器具として、学校の講堂などで補助ライトとしてご使用できます。




■1000Wスタンド式スポットライト NHS-6204P

¥198,000 (税抜)

- ランプ:ハロゲン JS100V-1000W B2GX (G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187B) 付
- レンズ: D152 非球面平凸レンズ
- 寸 法: W340 L392 H1415 ~ 1730 質量: 14.0 kg
- 仕 上 色: ブラック ● 消費電力: 1000W
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付属品: 三脚スタンド (NRS-1542K) シャッター (NRS-1632)

カラーホイル (NRS-1601K) カラーフィルタ (NRS-1649E)



※20AC型プラグの別注対応致します。

照度表(JS100V-1000WB2 GX) 3050K				
距離(m)		5m	7m	10m
ランプ位置前	lx	450	270	140
	φ	4600	6200	8400
ランプ位置中央	lx	1250	750	380
	φ	2300	3100	4200

※上記器具はシャープな円径にはなりません。





■1000Wスタンド式スポットライト NHS-6204H

¥208,000 (税抜)

- ランプ:ハロゲン JS100V-1000W B2GX (G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187B) 付
- レンズ: D152 非球面平凸レンズ
- 寸 法: W340 L392 H1415 ~ 1730 質量: 14.5 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力: 1000W
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付属品: H型スタンド(NRS-1548KA) シャッター(NRS-1632)

カラーホイル (NRS-1601K) カラーフィルタ (NRS-1649E)

■JS100V-1000WB2GX (NRS-1187B)

¥12,000(税抜)

口 金: GX-16 寿 命: 300 時間

