



ハロゲンピンスポットライト



ハロゲンピンスポットライトは、鮮明な明るさ、ハッキリとした輪郭の投光面を得ることができます。絞り（アイリスシャッター）によって好みの投光円が調整できます。際立たせたいものに光を照射してクローズアップができます。宴会場・劇場・結婚式などに最適です。



※20A C型プラグ別注対応致します。

照度表 (JCD-100V-1000WC) 3200K				
距離 (m)		10m	15m	20m
ズーム最小	lx	1850	830	250
	φ	2100	3100	4150
ズーム最大	lx	1100	380	120
	φ	3500	5220	6900

■1000Wハロゲンピンスポットライト
広角タイプ(ズーム・ファン付)
NHP-5401
¥345,500 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD-100V-1000WC (G-9.5) 寿命 150時間 (NRS-1136) 付
- レンズ : D178-F14-D89-F6
- 寸法 : W295 L740 H1375 ~ 1810 質量: 23.7 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) 2連シート枠 (215mm) カラーフィルタ (NRS-1615) ファンモーターにより多少音がします。

■JCD-100V-1000WC (NRS-1136) ¥8,500 (税抜)

口金 : G-9.5
寿命 : 150時間



<オプション関係> P. 29

- 手動カラーホイール
- 手動カラーチェンジャー



<サプライ関係> P. 49



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1615 ¥2,000 (税抜)

寸法 : 185 × 210mm

<製品の特長>

●ズーム機能

レンズを2枚使用していますので、スポット径の大きさを調整することができます。下面にある、二つのツマミの操作によりスポット径やピントを調整することができます。



●冷却機能

ハロゲンランプは、かなり熱くなります。そのために強制冷却ファンを搭載しています。灯体によっては、シャッター部などの焼け付き防止用にも装備しています。



●カラーフィルタ機能

2連シート枠に付属のカラーフィルタをセットして色が出せます。



●取っ手

取っ手でスムーズに動かすことができます。



●ランプ・カット・オフ機能

シャッターの閉塞時には、光漏れが無いようにランプ電源をオフにします。ハロゲンタイプ専用



●レンズ拭き用窓

灯体の上部のフタを上げて、内部のレンズの清掃ができます。




20 ※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。 ※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。

ハロゲンピンスポットライト



■650Wハロゲンピンスポットライト
狭角タイプ(ズーム・ファン付)
NHP-5402
¥300,600 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD-100V-650WC (GY-9.5) 寿命 150時間 (NRS-1135N) 付
- レンズ : D152-F14-D89-F8
- 寸法 : W271 L704 H1325 ~ 1760 質量: 21.7 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) 2連シート枠 (195mm) カラーフィルタ (NRS-1615) ファンモーターにより多少音がします。



※20A C型プラグ別注対応致します。

照度表 (JCD-100V-650WC) 3200K				
距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	6820	1830	580
	φ	950	1900	2850
ズーム最大	lx	5700	1510	480
	φ	1350	2640	3900

■カラーフィルタ(角)5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1615 ¥2,000 (税抜)

寸法 : 185 × 210mm


■JCD-100V-650WC (NRS-1135N) ¥3,900 (税抜)

口金 : GY-9.5
寿命 : 150時間



■600Wハロゲンピンスポットライト
広角タイプ(ズーム・ファン付)
NHP-5403
¥264,800 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD-100V-600WC (GY-9.5) 寿命 150時間 (NRS-1134N) 付
- レンズ : D127-F10-D89-F8
- 寸法 : W247 L598 H1280 ~ 1720 質量: 12.2 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542W) 2連シート枠 (165mm) カラーフィルタ (NRS-1614) ファンモーターにより多少音がします。



※20A C型プラグ別注対応致します。

照度表 (JCD-100V-600WC) 3200K				
距離 (m)		5m	8m	10m
ズーム最小	lx	3010	1180	780
	φ	1440	2300	2850
ズーム最大	lx	1940	740	510
	φ	1850	3000	3700

■カラーフィルタ(角)5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614 ¥1,200 (税抜)

寸法 : 140 × 140mm


■JCD-100V-600WC (NRS-1134N) ¥3,600 (税抜)

口金 : GY-9.5
寿命 : 150時間



■1000Wハロゲンピンスポットライト
狭角タイプ(ズーム・ファン付)
NHP-5604
¥351,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD-100V-1000WC (G-9.5) 寿命 150時間 (NRS-1136) 付
- レンズ : D203-F18-D89-F6
- 寸法 : W325 L844 H1400 ~ 1835 質量: 20.0 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) 2連シート枠 (245mm) カラーフィルタ (NRS-1616) ファンモーターにより多少音がします。



※20A C型プラグ別注対応致します。

照度表 (JCD-100V-1000WC) 3200K				
距離 (m)		10m	15m	20m
ズーム最小	lx	2520	1150	360
	φ	1660	2500	3350
ズーム最大	lx	2040	940	300
	φ	2450	3600	4700

■カラーフィルタ(角)5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1616 ¥3,000 (税抜)

寸法 : 280 × 280mm

■JCD-100V-1000WC (NRS-1136) ¥8,500 (税抜)

口金 : G-9.5
寿命 : 150時間



※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。 ※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。

ECO-Cerax ピンスポットライト

ECO-cerax ピンスポットは、CDM ランプを使用しております。
寿命が長く、消費電力や発熱量も少ない省エネタイプです。絞り(アイリスシャッター)によって好みの投光円が調整できます。宴会場・劇場・結婚式などに最適です。



ご注意

CDMランプを再点灯させる場合、ランプの再点灯が可能な温度まで冷えるのに約3~4分ほどかかります。ランプが十分に冷えるまで、電源のスイッチを切ってお待ちください。

<オプション関係> P. 29

- ・ 手動カラーホイール
- ・ 手動カラーチェンジャー



<サプライ関係> P. 49



■ カラーフィルタ(角)5色1組
(色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1615 ¥2,000 (税抜)

寸法: 185 × 210mm

<製品の特長>

●ズーム機能(NHP-5656・5651)

スポット径の大きさを調整することができます。右側面にある、二つのツマミの操作によりスポット径やピントを調整することができます。



●冷却機能(低騒音ファン使用)

CDMランプは熱くなります。そのために強制冷却ファンが付いています。低騒音ファンですので音も静かです。長時間使用しても灯体の表面はあまり熱くなりません。



●省エネ、長寿命ランプ使用

寿命時間 5000 時間と長寿命です。



●シャッター交換可能

シャッターは、カット・オフ式機構です。シャッターが故障した場合には、簡単に交換することができます。



●カラーフィルタ機能

2連シート枠に付属のカラーフィルタをセットして、光の色を変えることができます。



●レンズ拭き用窓


灯体の上部のフタを上げて、内部のレンズの清掃ができます。



■250W CDM ピンスポットライト 広角タイプ(ズーム・ファン付) NHP-5656

¥460,000 (税抜)

- ランプ : CDM-T 250W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- レンズ : D152-F14・D89-F8
- 寸法 : W292 L760 H1378 ~ 1818 質量 : 21.7 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1644) 2連シート枠 (215mm) カラーフィルタ (NRS-1615) ファンモーターにより多少音がします。



※20A C型プラグの別注対応致します。

距離 (m)	5m			10m			15m		
	lx	φ	質量	lx	φ	質量	lx	φ	質量
ズーム最小	6500	870	2600	1550	1750	2600	710	310	310
ズーム最大	3000	1430	4500	700	2950	4500			

■CDM-T 250W/942 (NRS-1243) ¥オープン価格

口金: G-12
寿命: 5000 時間



ECO-Cerax ピンスポットライト


JEMA
安全
安全基準適合品



■250W CDM ピンスポットライト 狭角タイプ(ファン付) NHP-5658

¥530,000 (税抜)

- ランプ : CDM-T 250W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- レンズ : D203-F18・D89-F6
- 寸法 : W334 L890 H1530 ~ 1900 質量 : 26.2 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1547W) アイリスシャッター (NRS-1644) 2連シート枠 (245mm) カラーフィルタ (NRS-1616) ファンモーターにより多少音がします。



※20A C型プラグの別注対応致します。

距離 (m)	10m		15m		20m	
	lx	φ	lx	φ	lx	φ
ズーム最小	3000	1750	1490	2550	480	3400

■カラーフィルタ(角)5色1組 (色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク) NRS-1616 ¥3,000 (税抜)

寸法: 280 × 280mm

■CDM-T 250W/942 (NRS-1243) ¥オープン価格

口金: G-12
寿命: 5000 時間




JEMA
安全
安全基準適合品



■150W CDM ピンスポットライト 広角タイプ(ズーム・ファン付) NHP-5651

¥328,000 (税抜)

- ランプ : CDM-SA/T 150W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ : D127-F10・D89-F6
- 寸法 : W268 L610 H1337 ~ 1777 質量 : 21.9 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1643) 2連シート枠 (165mm) カラーフィルタ (NRS-1614) ファンモーターにより多少音がします。



※20A C型プラグの別注対応致します。


距離 (m)	5m		10m		15m	
	lx	φ	lx	φ	lx	φ
ズーム最小	3850	1330	960	2640	170	3900
ズーム最大	1200	2330	310	4610	55	6300

■カラーフィルタ(角)5色1組 (色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク) NRS-1614 ¥1,200 (税抜)

寸法: 140 × 140mm

■CDM-SA/T 150W/942 (NRS-1242) ¥オープン価格

口金: G-12
寿命: 5000 時間




■150W CDM 用ロゴホルダー NRS-1820 イメージプレート(別売)

¥5,000 (税抜)

- 寸法 : W114 L114 H13.5 質量 : 0.2 kg
- 仕上り色 : ブラック
- 適合器具 : NHP-5651

※イメージプレート・文字プレートは別注になります(別途見積)



ハッピー ニュー イヤー



ハロー ウェルカム



メリー クリスマス

ECO-Cerax ピンスポットライト


ECO-cerax ピンスポットは、CDM ランプを使用しております。
5色のガラスフィルタを内蔵しています。手動で色の付いた投射光を選択できます。
もちろん、シャッター付でお好みの投光円に調整できます。

CDMランプとは？

CDMとは、元々店舗照明等に利用されていたセラミック発光管を採用したコンパクトメタルハライドランプです。優れた演色性 (Ra96) を誇り、寿命期間中の色温度変化が非常に少ないランプです。ハロゲンランプよりも熱発生が低く、また高いランプ効率と長寿命との組み合わせにより、省エネを実現しています。

●ダイクロミックガラスフィルタ内蔵

内部に5色のカラーガラスフィルタをセットして色が出せます。




New

■150W CDM ピンスポットライト (カラーホイール内蔵・ファン付) NHP-5657

¥438,500 (税抜)

- ランプ : CDM-SA/T 150W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ : D152-F10
- 寸法 : W311 L530 H1386 ~ 1821 質量 : 19.0 kg
- 仕上げ色 : アイボリー
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) アイリスシャッター (NRS-1644) 内蔵カラーホイール (NRS-1642C) ファンモーターにより多少音がします。



※20A C型プラグの別注対応致します。

距離 (m)	5m	10m	15m
照度 (lx)	5100	1200	630
径 (φ)	1040	2100	3200

■CDM-SA/T 150W/942 (NRS-1242) ¥オープン価格

口金 : G-12
寿命 : 5000 時間



ご注意


CDMランプを再点灯させる場合、ランプの再点灯が可能な温度まで冷えるのに約3~4分ほどかかります。ランプが十分に冷えるまで、電源のスイッチを切ってお待ちください。

贈呈記念シールを貼りませんか！

■贈呈記念シール

別途見積もり致します。


卒業生から在校生へ、OBから学校へと舞台照明器具を贈る際に、記念のネームは不可欠です。



- ・シール素材は、カッティングシートになります。
- ・文字色は、指定可能です。(見本は金文字です。)
- ・文字の大きさ・文字数は変更できます。(但し、器具の貼付け面積や位置により制限があります。)
- ※ 台紙サイズ W195 × H50mm 以内

**開校60周年記念
贈呈 日照小学校同窓会**

ピンスポット照度比較図



※ 上記の照度は、標準的仕様の参考資料です。ランプの性能や調整により表示内容と異なる場合があります。ご了承ください。