

Moving & Laser (ムービング/レーザー)

LED ムービングライト WLP-M110 ランプ付き ¥ OPEN PRICE

- 定格消費電力 : 75W
- LED : 1 ユニット 20W ホワイト
- カラー : カラーホイール 9 色 + オープン、ホイールスピニング機能 (正/逆)
- 調光 : 0 ~ 100%
- ゴボ : 7 スロット (メタル 5 ガラス 2) + オープン (交換可能)、ローテート機能、シェイク機能、ホイールスピニング機能
- エフェクト : 3 面プリズム
- フォーカス : マニュアル手動方式
- ストロボ : 0 ~ 20Hz
- ヘッド動作角 : パン 530° チルト 270°
- ビーム角 : 16°
- コントロール : DMX512 (9ch/12ch 選択) 自動動作 (マスター / スレーブモード)
- 寸法 : 幅 245 長 210 高 370 質量 7 Kg
- 付属品 : 吊り下げ用アタッチメント、防落ワイヤー、電源ケーブル




天吊専用

LED ムービングライト用取付金具 WLP-M113 ¥ OPEN PRICE

LED ムービングライト WLP-M111 ランプ付き ¥ OPEN PRICE

- 定格消費電力 : 150W
- LED : 1 ユニット 60W ホワイト
- カラー : カラーホイール 8 色 + オープン、ホイールスピニング機能 (正/逆)
- 調光 : 0 ~ 100%
- ローテートゴボ : 7 スロット (メタル 5 ガラス 2) + オープン (交換可能)、シェイク機能、ホイールスピニング機能 (正/逆) インデックス機能 (60 ステップ)
- 固定ゴボ : 9 スロット (メタル) + オープン、シェイク機能、ホイールスピニング機能 (正/逆)
- エフェクト : 3 面プリズム (ローテート付)
- フォーカス : リモート方式
- ストロボ : 0 ~ 20Hz
- ヘッド動作角 : パン 540° チルト 270°
- ビーム角 : 16°
- コントロール : DMX512 (11ch/14ch 選択) 自動動作 (マスター / スレーブモード)
- 寸法 : 幅 295 長 290 高 485 質量 14Kg
- 付属品 : 吊り下げ用アタッチメント、防落ワイヤー、電源ケーブル



LED Water Wave WLP-E609 ¥ OPEN PRICE






LED Multi Beam WLP-E614 ¥ OPEN PRICE

- LED : CREE 製 10W 寿命 25000 時間
- カラー : 5 カラー + ホワイト (マゼンタ、イエロー、ブルー、グリーン、オレンジ)
- 消費電力 : 20W
- 寸法 : W222 L229 H187 質量 3.5 kg
- ホイール : ダブルエフェクトホイール + 独立型カラーフィルター
- コントロール : エフェクトカラー調整 アジャスタブルフォーカス機能

- LED : 9W RGB カラー × 1
- 消費電力 : 30W

- 寸法 : W150 L215 H275 質量 2.5 kg
- DMXch : 4ch
- コントロール : DMX512・音同期・オートモード



Laser WLP-L205 ¥ OPEN PRICE


- 出力 : 赤: 80mW 緑: 40mW
- 寸法 : W280 L175 H110 質量: 2.1 kg
- 特徴 : DMX512 音調自動 マスター/スレーブ キーロック機能

Laser WLP-L207 ¥ OPEN PRICE

- 出力 : 赤: 100mW 緑: 50mW
- 寸法 : W240 L220 H120 質量: 2.8 kg
- 特徴 : DMX512 音調自動 マスター/スレーブ キーロック機能

Laser WLP-L208 ¥ OPEN PRICE


- 出力 : レーザー 赤: 100mW 緑: 40mW LED 青: 5W
- 寸法 : W230 L266 H86 質量: 2.5 kg
- 特徴 : DMX512 音調自動 : マスター/スレーブ キーロック機能




■DMX-LED
WLP-B501
¥OPEN PRICE



- <製品の特長>
- とても明るいバー型LED
 - 明るさと、多彩な色・動作モード
 - RGBカラーミックス
 - 直径10mmLED(30°)
 - 計252個(赤108緑72青72)
 - 照射距離 5m以下
 - 標準寿命 50000時間




- 消費電力：14W
- LED：直径10mm
- 照射角：30°
- 寸法：W1070 L65.5 H87.5 質量2.3kg
- コントロール：DMX512 13ch (単独動作可能)
RGB調光・輝度・ストロボ/フェード/
カラーチェンジ
- 単独動作：7カラーチェンジャー/7カラーストロボ/
7カラー自動チェンジ/
7カラー自動フェードイン・アウト
サウンド：カラーチェンジャー
マスター/スレーブ



■DMX-LED
WLP-B503
¥OPEN PRICE



- <製品の特長>
- 舞台用水平タイプLED BAR
 - 3W×84個
 - RGBWハイパワーLEDウォッシャー
 - 仕込み時間を短縮するソコネクター
 - 連結使用でシームレスに繋がる照射光
 - 様々な設置に対応したブラケット



- 消費電力：260W
- LED：R21 G21 B21 W21 合計84個
- 照射角：25°
- 寸法：W1003 L70 H113 質量4.8kg
- コントロール：DMX512 13ch (単独動作可能)
RGB調光・輝度・ストロボ/フェード/
カラーチェンジ
- 単独動作：7カラーチェンジャー/7カラーストロボ/
7カラー自動チェンジ/
7カラー自動フェードイン・アウト
サウンド：カラーチェンジャー
マスター/スレーブ



■LED Par
WLP-E608
¥OPEN PRICE




- LED：高輝度LED3Wタイプ
寿命30000時間
赤5 緑5 青5 白3
- 消費電力：60W
- 寸法：W242 L206 H152 質量2.0kg
- DMX：3,4,5,6,10ch
- モード：オートモード
マスター/スレーブ



■LED Par (IP67防滴タイプ)
WLP-E612
¥OPEN PRICE




- LED：TRIカラー14個
(RGB各1W)EPISTAR製
- 消費電力：52W
- 寸法：W245 L205 H245 質量4.8kg
- DMX：5種類
(Arc1,Arc1+S,Arc1+D,HSV,TOUR)



■LED Par
WLP-E613
¥OPEN PRICE



- LED：QUADカラー4in1
2.5W LED 12個
- 消費電力：130W
- 寸法：W215 L215 H230 質量4.5kg
- DMX：4,8,12ch
- モード：サウンドアクティブ・スタンドアロン
マスター/スレーブ



■LED Color Spot
WLP-E615
¥OPEN PRICE



- LED：高輝度ホワイトLED
60W
- カラー：白・緑・赤・青・水色・桃・黄・橙・マゼンタ
- 消費電力：95W
- 寸法：W260 L280 H240 質量4.8kg
- DMX：4ch
①カラーチェンジ・②カラーチェンジ・③ストロボ
- モード：オート・音調・スレーブ・ブラックアウト




Fog & Controller (スモークマシン / 調光)



煙式火災警報器が設置されている場所で使用されますと、警報器が作動する場合がありますのでご注意ください。

■Fog Machine
WLP-F301
¥OPEN PRICE

- 消費電力：1000W
- 出力：10,000 cuft/分
- タンク容量：1.7リットル
- 消費時間：31分
- 寸法：W198 L433 H151 質量6.6kg
- 付属品：コントローラー



■Fog Machine
WLP-F302
¥OPEN PRICE

- 消費電力：1000W
- 出力：10,000 cuft/分
- タンク容量：2.4リットル
- 消費時間：31分
- 寸法：W295 L370 H135 質量9.8kg
- 付属品：コントローラー



■Controller
WLP-F303
¥OPEN PRICE

- ケーブル長：10m
- コネクター：1/4ステレオフォン
- 機能：ON/OFFボタン制御
- タイマー機能（出力時間、出力間隔）
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■Wireless Controller
WLP-F304
¥OPEN PRICE

- ケーブル長：10m
- コネクター：1/4ステレオフォン
- 機能：ON/OFFボタン制御
- ワイヤレス制限距離：20m
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■Fog Liquid (1本5ℓ)
WLP-F305N (4本入)
WLP-F306 (1本入)
¥OPEN PRICE

- 水性タイプ
- 匂いあり 引火点なし
- 消費期限：開封後1年以内
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■Computelized DMX Controller
WLP-C403
¥OPEN PRICE

<製品の特長>

- このコントローラーは制御信号にDMXを使用しており512チャンネルすべてを制御することが可能です。初めてプログラムされる灯体でもPC上のそれぞれの灯体のチャンネル情報をPC上で確認しながら選択が出来、記憶に頼らず簡単に打ち込むことが可能です。
- 現存するほとんどのメーカーの灯体の情報がライブラリーとして納められており、ライブラリーを使用する事によりプログラムは非常に簡単です。このライブラリーは常に更新され、探したい物をフォーラムにてインターネット経由でダウンロードする事が可能です。又、ライブラリーに登録されていない灯具も付属のライブラリーエディターにより編集/作成が可能です。
- 更にプログラム時にムービングライトに特化したエフェクトやLEDに特化したエフェクトが多種多様に納められており簡単なツインクルな操作でプログラムを思い通り作成する事が可能です。
- 入力された情報はPC上に保存、管理でき簡単な修正等はデータを持ち帰りPC上で修正が可能、店舗への導入の際、バンクボタンを選択し、実行したいシーン番号を押すだけのシンプルな構造になっているため、操作を誤ってプログラムを上書きしてしまう等の従来のコントローラーにありがちなトラブルはありません。日時や季節に応じた店舗照明の切替、建物外装ライトアップの切替や劇団の場面に応じた照明、イベント・展示会での自動運用などさまざまな場面でご利用出来ます。
- 今回のモデルの新機能により外部のコントローラー(今までご使用なられた卓)からの情報の移し替えも出来る様になりました。
- 新機能として、カラオケシーンなどに最適な、音声入力での操作機能が追加になりました。

<製品基本仕様>

- DMX制御 512ch制御可能 シーン再生 ボタン4x8シーン PC接続時は制限ありません
- DMXインプット機能 外部より情報をスナップショットにて取り込み可能
- 512ch制御時約200ステップ、100ch制御時約1100ステップが記憶可能
- 内部タイマーにて自動実行、スタンドアロンプレイ可能

<必要スペック>

パッケージを完全に使用するためには、次のスペックを持つパソコンが必要です。

★プログラム作成時以降は、パソコンを必要としません。

- ・USB2.0ポートが搭載されたデスクトップパソコン/ノートパソコン
- ・WindowsXP/VISTA/7 もしくは最新のバージョンのもの
- ・800x600 スクリーン解像度 (1024x768 を推奨)
- ・メモリ512MB以上(1GB推奨)
- ・CPUペンティアム4 1.5GHz以上

- ・3Dを使用する為のMicrosoft Direct9.0Cに互換性を持つビデオカード(128MB以上のメモリーが搭載されたもの)が必要
- ★3Dシミュレーターをご使用にならない場合は、マザーボード搭載のものでもかまいません。

簡易ムービングコントローラー



■DMX Controller
WLP-C404
¥OPEN PRICE

- 定格消費電力：4W
- 最大DMX制御チャンネル：192
- 灯体あたり制御チャンネル：12
- メモリー数：16チェイス
- 寸法：W482 L178 H55 (EIA 4U) 質量：3kg

- 制御チャンネル最大192ch対応のDMXコンソール。
- 各灯体12chx16台までのインテリジェントライトを同時制御
- 1チェイスにつき最大50ステップをプログラム可
- チェイス最大ステップ数580ステップ
- LEDディスプレイ搭載
- マニュアルオペレーション可



DMX ケーブル

■DMX Cable

3m・5m・10m
その他、ご要望に合わせて製作いたします。

