



nissho 株式会社 日照

演出照明 No. 14

LightingRail-Type (ライティングレール式)



調光不可

■ライティングレール式角鏡ミラーボール
NMB-3301P(φ152 H270 1.0 kg)
¥35,700 (税抜 ¥34,000)

NMB-3302P(φ203 H320 1.4 kg)
¥38,850 (税抜 ¥37,000)

- 動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz)
- 電源：ライティングプラグ付
- 付属品：防落ワイヤー



調光不可

■ライティングレール式丸鏡ミラーボール
NMB-3321P(φ152 H270 1.0 kg)
¥50,400 (税抜 ¥48,000)

NMB-3322P(φ203 H320 1.4 kg)
¥54,600 (税抜 ¥52,000)

- 動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz)
- 電源：ライティングプラグ付
- 付属品：防落ワイヤー



調光不可

■ライティングレール式キングミラーボール
極小丸鏡10mm
NMB-3342(φ203 H320 1.2 kg)
¥70,350 (税抜 ¥67,000)


- 動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz)
- 電源：ライティングプラグ付
- 付属品：防落ワイヤー



■ライティングレール式
10WハイパワーLEDエコピンスポット
NLE-9614W(アイボリー)
¥OPEN PRICE

eco
調光不可

- ランプ：LED10W 寿命25000時間(メーカ仕様)付
- 電源：ライティングプラグ付
- 付属品：防落ワイヤー
- レンズ：D76(F6)・D50・D50非球面
- 寸法：W155 L280 H220 質量：1.8 kg
- 仕上色：アイボリー
- 付属品：小円カッター2枚(NRS-1810) カッターセット



■ライティングレール式
10WハイパワーLEDエコピンスポット
(自動カラーホイール付)
NLE-9615W
¥OPEN PRICE

eco
調光不可

- ランプ：LED10W 寿命25000時間(メーカ仕様)付
- 動作：カラーホイール回転(定速) 1分間2.0/2.4回転(50/60Hz)
- 電源：ライティングプラグ付
- 寸法：W165 L280 H220 質量：1.9 kg
- 仕上色：アイボリー
- 付属品：防落ワイヤー カッターセット(NRS-1810)



■ライティングレール式
6.5Wピンスポット
NHP-5662P
¥31,290 (税抜 ¥29,800)

- ランプ：ハロゲン球 JDR-110V-65W LN/K (E-11) 寿命1500時間(NRS-1217)付
- 電源：ライティングプラグ付
- 付属品：小円カッター2枚(NRS-1813P) 防落ワイヤー
- 寸法：W122 L190 H250 質量：0.8 kg
- 仕上色：アイボリー
- 付属品：カラーフィルタ(NRS-1637)



■ライティングレール式
6.5Wピンスポット自動カラーホイール付
NHP-5661P
¥41,790 (税抜 ¥39,800)

調光不可

- ランプ：ハロゲン球 JDR-110V-65W LN/K (E-11) 寿命1500時間(NRS-1217)付
- 動作：カラーホイール回転(定速) 1分間2.0/2.4回転(50/60Hz)
- 電源：ライティングプラグ付
- 寸法：W155 L245 H250 質量：1.1 kg
- 仕上色：アイボリー
- 付属品：小円カッター2枚(NRS-1813P) 防落ワイヤー



■吊下角鏡ミラーボール (定速式)

●動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) ●電源コード：0.3m直結線

製品番号	寸法		重量	価格	
NMB-3202P	φ203	H370	1.6 kg	¥34,650 (税抜)	¥33,000
NMB-3203P	φ254	H480	2.4 kg	¥39,375 (税抜)	¥37,500
NMB-3204P	φ305	H550	3.1 kg	¥49,350 (税抜)	¥47,000
NMB-3206P (受注対応品)	φ407	H760	7.4 kg	¥93,450 (税抜)	¥89,000
NMB-3207P (受注対応品)	φ508	H860	9.5 kg	¥178,500 (税抜)	¥170,000
NMB-3208P (受注対応品)	φ610	H860	13.7 kg	¥233,100 (税抜)	¥222,000



■吊下丸鏡ミラーボール (定速式)

●動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) ●電源コード：0.3m直結線

製品番号	寸法		重量	価格	
NMB-3222P	φ203	H370	1.7 kg	¥50,400 (税抜)	¥48,000
NMB-3223P	φ254	H480	2.5 kg	¥54,600 (税抜)	¥52,000
NMB-3224P	φ305	H550	3.2 kg	¥64,050 (税抜)	¥61,000
NMB-3226P (受注対応品)	φ407	H760	7.3 kg	¥121,800 (税抜)	¥116,000
NMB-3227P (受注対応品)	φ508	H860	9.6 kg	¥288,750 (税抜)	¥275,000
NMB-3228P (受注対応品)	φ610	H860	13.2 kg	¥378,000 (税抜)	¥360,000



■吊下キングミラーボール (定速式) 極小丸鏡：10mm

●動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) ●電源コード：0.3m直結線

製品番号	寸法		重量	価格	
NMB-3297P	φ203	H370	1.2 kg	¥66,150 (税抜)	¥63,000
NMB-3298P	φ254	H480	2.0 kg	¥77,700 (税抜)	¥74,000
NMB-3390P	φ305	H550	2.7 kg	¥118,650 (税抜)	¥113,000
NMB-3392P (受注対応品)	φ407	H760	6.6 kg	¥226,800 (税抜)	¥216,000
NMB-3393P (受注対応品)	φ508	H860	8.3 kg	¥486,150 (税抜)	¥463,000
NMB-3394P (受注対応品)	φ610	H860	12.0 kg	¥619,500 (税抜)	¥590,000



■パーティー用ミラーボール (角鏡)外部モータ

NMB-3593P

(φ135 H235 1.0 kg)

(受注対応品) ¥28,350 (税抜 ¥27,000)

NMB-3594P

(φ175 H265 1.2 kg)

(受注対応品) ¥32,550 (税抜 ¥31,000)

●動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz)
●電源コード：0.5m平行プラグ付



■Chibi丸ちゃんミラーボール(丸鏡)

NMB-3561K(ブラック)


NMB-3561W(アイボリー)

(φ135 H230 1.0 kg)

¥39,900 (税抜 ¥38,000)

●動作：定速1分間2.0/2.4回転(50/60Hz)
回転切替(正逆、ストップ)スイッチ付
●電源コード：1.5m平行プラグ付

Mirror-Ball (ミラーボール)



■三方向ミラーボール (定速式)
 NMB-3543P (φ310 H490 6.5 kg)
 ¥311,850 (税抜 ¥297,000)
 NMB-3265P (φ350 H520 9.0 kg)
 ¥389,550 (税抜 ¥371,000)

- 動作: 定速回転 1分間
 上下回転 1.6/2.0回転 (50/60Hz)
 左右回転 0.8/1.0回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.3m直結線

■三方向ミラーボール (変速式)
 NMB-3264P (φ350 H520 9.0 kg)
 (受注対応品) ¥447,300 (税抜 ¥426,000)

- 動作: 変速回転 (三方向同時回転) 1分間
 上下回転 0~1.0回転 (50Hz)
 0~1.2回転 (60Hz)
 左右回転 0~1.9回転 (50Hz)
 0~2.3回転 (60Hz)
- 付属品: リモコンボックス
 電源コード0.7m平行プラグ付



■天井直付シンプルミラーボール (丸鏡)
 NMB-3509 (φ256 H315 3.5 kg)
 (受注対応品) ¥81,900 (税抜 ¥78,000)
 NMB-3510 (φ358 H415 4.5 kg)
 (受注対応品) ¥99,750 (税抜 ¥95,000)

- 材質: アクリルボール
- 動作: 定速 1分間 1.0/1.2回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.5m平行プラグ付



■吊下半円丸鏡ミラーボール (定速式)
 NMB-3274M (φ310 H250 2.1 kg)
 ¥46,200 (税抜 ¥44,000)

- 動作: 定速 1分間 1.0/1.2回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.3m直結線



■壁付半円丸鏡ミラーボール (定速式)
 NMB-3557P (φ254 H200 3.2 kg)
 ¥58,800 (税抜 ¥56,000)

- 動作: 定速 1分間 1.0/1.2回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.7m平行プラグ付




■据置吊下兼用丸鏡ミラーボール (変速式)
 NMB-3599P (φ305 L487 H425 4.5 kg)
 (受注対応品) ¥184,800 (税抜 ¥176,000)

- 動作: 変速 1分間 0.5~4.5回転
- 付属品: リモコンボックス
 電源コード0.7m平行プラグ付
 大座ボス受台 (NRS-1554)




■据置卵型角鏡ミラーボール (定速式)
 NMB-3381P (W191 L375 H226 4.0 kg)
 (受注対応品) ¥103,950 (税抜 ¥99,000)

- 動作: 定速 1分間 1.0/1.2回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.8m平行プラグ付



■三連結ミラーボール
 (定速式・内部モータ式)
 NMB-3560P
 (D600φ H2430 46.0 kg)
 (受注対応品) ¥1,365,000
 (税抜 ¥1,300,000)

- 動作: 1分間
 0.8 5回転 (50Hz)
 1.0 回転 (60Hz)
 (真中のボールは逆方向に
 回転します。)
- 電源コード: 0.7m平行プラグ付




Spot-Light (スポットライト)



■ 65Wピンスポット
NHP-5562P
¥24,990 (税抜 ¥23,800)

- ラン プ : ハロゲン球 JDR-110V-65W LN/K (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1217) 付
- レンズ : D50 平凸レンズ
- 寸法 : W122 L190 H218 質量 : 0.8 kg
- 仕上 色 : アイボリー
- 電源コード : 0.4m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505W)
小円カッター (NRS-1813)
カラーフィルタ (NRS-1637)



(ファン付)


■ 200Wピンスポット
NHP-5330W/K (アイボリー/ブラック)
¥38,850 (税抜 ¥37,000)

- ラン プ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ : D50 平凸レンズ
- 寸法 : W170 L230 H251 質量 : 1.6 kg
- 仕上 色 : アイボリー/ブラック
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505W/K)
円カッター (NRS-1810)
カラーフィルタ (NRS-1637)




■ 10WハイパワーLEDエコピンスポット
NLE-9610W (アイボリー)
¥OPEN PRICE

- ラン プ : LED10W 寿命 25000 時間 (メーカーズベック) 付
- レンズ : D76 (F6)・D50・D50 非球面
- 寸法 : W155 L280 H220 質量 : 2.1 kg
- 仕上 色 : アイボリー
- 電源コード : 0.7m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505W)
カッターセット (NRS-1810)



■ 65Wピンスポット自動カラーホイール付
NHP-5561P
¥37,590 (税抜 ¥35,800)

- ラン プ : ハロゲン球 JDR-110V-65W LN/K (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1217) 付
- レンズ : D76 平凸レンズ
- 寸法 : W155 L245 H218 質量 : 1.1 kg
- 仕上 色 : アイボリー
- 動作 : カラーホイール回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.4m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505W)
小円カッター (NRS-1813)



(ファン付)

■ 200Wピンスポット自動カラーホイール付
NEF-7363W/K (アイボリー/ブラック)
¥51,450 (税抜 ¥49,000)

- ラン プ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ : D50 平凸レンズ
- 寸法 : W175 L245 H322 質量 : 1.9 kg
- 仕上 色 : アイボリー/ブラック
- 動作 : カラーホイール回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505W/K)
円カッター (NRS-1810)



■ 10WハイパワーLEDエコピンスポット
自動カラーホイール付
NLE-9613W (アイボリー)
¥OPEN PRICE

- ラン プ : LED10W 寿命 25000 時間 (メーカーズベック) 付
- レンズ : D76 (F6)・D50・D50 非球面
- 寸法 : W163 L280 H220 質量 : 2.2 kg
- 仕上 色 : アイボリー
- 動作 : カラーホイール定速
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.7m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505W)
カッターセット (NRS-1810)



■ 200Wレインボーピンスポット
NEF-7261P (アイボリー)
¥93,450 (税抜 ¥89,000)

- ラン プ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ : D50 平凸レンズ
- 寸法 : W170 L280 H300 質量 : 3.0 kg
- 仕上 色 : アイボリー
- 動作 : カラー種板回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.9m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505W)
円カッター (NRS-1810)
- 有効距離 : 2~4m



(ファン付)

■ 150W CDMピンスポット (狭角)
NHP-5552
¥199,500 (税抜 ¥190,000)

- ラン プ : CDM-SA/T 150/942 (G12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ : D89-F8 平凸レンズ
- 寸法 : W280 L495 H396 質量 : 7.7 kg
- 仕上 色 : アイボリー
- 電源コード : 2.0m 平行プラグ・アース付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1508W)
円カッター (NRS-1810)
カラーフィルタ (NRS-1613)

広角モデルもあります

(ファン付)



Logo & BL & Bubble (ロゴマシン/ブラックライト/バブルマシン)

※オプションで別注ロゴの作成も可能です。



(ファン付)

(ファン付)

■200Wハロゲンロゴマシン
NEF-7575P
¥58,800 (税抜 ¥56,000)

■200Wハロゲンロゴマシン
3色回転エフェクト付
NEF-7576P
¥84,000 (税抜 ¥80,000)

- ランプ：ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命800時間 (NRS-1139) 付
- 電源コード：0.8m平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1507W) カッター枠 (NRS-1812) イメージプレート2枚 (NRS-1762・1766)
- レンズ：D50 平凸レンズ
- 寸法：W170 L280 H278 質量：2.5 kg
- 仕上色：アイボリー

- 動作：3色プリズム回転 (定速) 1分間2.4/3.0回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.8m平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1507W) カッター枠 (NRS-1812) イメージプレート2枚 (NRS-1760・1761)
- ランプ：ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命800時間 (NRS-1139) 付
- レンズ：D50 平凸レンズ
- 寸法：W170 L295 H278 質量：3.0 kg
- 仕上色：アイボリー



(ファン付)

■プレート (別売)
φ170mm
¥14,700 (税抜 ¥14,000)

■150W CDM丸マシン
NEF-7595
¥291,900 (税抜 ¥278,000)



- 動作：回転1分間0.2/0.3回転 (50/60Hz)
- 電源コード：2.0m平行プラグ・アース付
- 付属品：プレート1枚φ170 (NRS-1998P) 取付台 (NRS-1508W) シート枠 カラーフィルタ (NRS-1613)
- 有効距離：3~5m
- ランプ：CDM-SA/T 150/942 (G-12) 寿命5000時間 (NRS-1242) 付
- レンズ：D89-R80 2枚
- 寸法：W280 L473 H396 質量：8.8 kg
- 仕上色：アイボリー




NRS-1703 炎



NRS-1704 蝶




NRS-1705 水玉



NRS-1707 花吹雪



NRS-1708 魚



■150Wブラックライト
NEF-7328
¥32,550 (税抜 ¥31,000)

■小型バブルマシン
NEF-7223
¥71,400 (税抜 ¥68,000)

- ランプ：150Wバラストレスブラック球 (E-26) 寿命1500時間 (NRS-1174) 付
- 寸法：W180 L260 H261 質量：1.0 kg
- 仕上色：ブラック
- 電源コード：1.0m平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1505K)

- 寸法：W260 L230 H290 質量：3.5 kg
- 仕上色：ブラック
- 発生時間：液ケース (350cc) で10分間可能
- 電源コード：1.0m平行プラグ付
- 付属品：シャボン玉専用液 (NRS-1730)

※シャボン玉液で床等が濡れて、滑りやすくなります。注意してください。



Spinner (スピナー)



※天井直付専用

■ 30W 4灯スピナー
(各灯ダウントランス付)
NSB-4401P
¥210,000 (税抜 ¥200,000)

- ランプ: シールドビーム球 PAR-6V-30W (端子受 2-Screw) 寿命 800 時間 (NRS-1227G) 付
- 寸法: W435 H320 質量: 12.5 kg
- 仕上り色: ブラック
- 動作: 1 分間 40/50 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.5m 平行プラグ付 ランプ・モータ 2 回路
- 付属品: カラーフィルタ (NRS-1624)
※多少モータ音がします。



※天井直付専用

■ 20W 6灯スピナー
(各灯ダウントランス付)
NSB-4566P
¥239,400 (税抜 ¥228,000)

- ランプ: ミニハロゲン球 JC-6V-20W (G-4) 寿命 500 時間 (NRS-1147F) 付
- 寸法: W490 H275 質量: 11.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 動作: 1 分間 40 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.3m 平行プラグ付 ランプ・モータ 2 回路
- 付属品: カラーフィルタ (NRS-1636) 2 組
※多少モータ音がします。



※天井直付専用

■ 30W 8灯ピック (直列ランプ配線)
NSB-4506
¥504,000 (税抜 ¥480,000)

- ランプ: シールドビーム球 PAR-6V-30W (端子受 2-Screw) 寿命 800 時間 (NRS-1227G) 付
- 寸法: W320 H570 質量: 15.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 動作: 縦 1 分間 27 回転
横 1 分間 40/50 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.5m 平行プラグ付 ランプ・モータ 2 回路
- 付属品: カラーフィルタ (NRS-1624) 2 組
※多少モータ音がします。



※天井直付専用

■ 6.5W 半円カラーボール
NMB-3280 (レンズ 4 2 枚使用)
¥89,250 (税抜 ¥85,000)

- ランプ: ハロゲン球 JCV-110V-65W H E (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1130) 付
- 寸法: φ203 H190 質量: 1.6 kg
- 仕上り色: ブラック
- 動作: 回転 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.5m 平行プラグ付



※天井直付専用

■ 6.5W カラーボール
NMB-3579 (レンズ 7 8 枚使用)
¥102,900 (税抜 ¥98,000)

- ランプ: ハロゲン球 JCV-110V-65W H E (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1130) 付
- 寸法: φ203 H337 質量: 1.7 kg
- 仕上り色: ブラック
- 動作: 回転 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.7m 平行プラグ付



※天井直付専用

■ 6.5W カラーボールスピナー
NSB-4546 (レンズ 3 6 枚使用)
¥252,000 (税抜 ¥240,000)

- ランプ: ハロゲン球 JCV-110V-65W H E (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1130) 付
- 寸法: W330 L203 H370 質量: 4.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 動作: 縦方向回転 1 分間 15/18 回転 (50/60Hz)
横方向回転 16 回転
- 電源コード: 0.5m 平行プラグ付
※多少モータ音がします。



※天井直付専用

■ 5.4W ミニオーロラマシン
NEF-7346
¥92,400 (税抜 ¥88,000)

- ランプ: クリプトン球 KR100/110V54WX (E-17) 寿命 1000 時間 (NRS-1117T) 付
- 寸法: φ146 H151 質量: 1.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 動作: 回転 1 分間 5/6 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.4m 平行プラグ付



■ リズム 3 (客席自動調光付)
NLC-8660
¥101,640 (税抜 ¥96,800)

- 寸法: W250 L170 H70 質量: 2.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1 φ 2W AC100V 50/60Hz (外部に 20A プレーカーを設けて下さい。)
- 出力: 自動調光・客席 500W 以下 1 回路
音楽信号有・電源 ON 500W 以下 2 回路
- 付属品: 音楽信号接続コード・分岐プラグ

CDM Spot-Light (CDM ピンスポットライト)

■150WCDMピンスポットライト
NHP-5651 (狭角タイプ
・ズーム・ファン付)
¥344,400(税抜 ¥328,000)



- ランプ : CDM-SA/T150/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ : D127-F10・D89-F6
- 寸法 : W270L610H1340~1780
- 質量 : 21.9 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1643) 2連シート枠 (165mm) カラーフィルタ (NRS-1614)

ファンモータにより多少音がします。



※ご注意

CDMランプを再点灯する場合、ランプの再点灯が可能な温度まで冷えるのに約3~4分ほどかかります。ランプが十分に冷えるまで、電源のスイッチを切ってお待ちください。

距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	5000	1200	600
	φ	1180	2350	3520
ズーム最大	lx	1400	185	110
	φ	2400	4500	6700
ランプ CDM-SA/T 152/942				
レンズ D127-F10・D89-F6				

■150WCDMピンスポットライト
NHP-5557 (狭角タイプ
・カラーホイール内蔵)
¥460,425(税抜 ¥438,500)



- ランプ : CDM-SA/T150/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ : D178-F14
- 寸法 : W300L762H1408~1843
- 質量 : 20.3 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) アイリスシャッター (NRS-1644) カラーホイール内蔵 (NRS-1642)

ファンモータにより多少音がします。



距離 (m)		10m	15m	20m
照度 (lx)		2100	950	280
径 (φ)		1360	2100	2750
ランプ CDM-SA/T 150/942				
レンズ D178-F14				

■250WCDMピンスポットライト
NHP-5656 (狭角タイプ
・ズーム・ファン付)
¥483,000(税抜 ¥460,000)



- ランプ : CDM-T 250W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- レンズ : D152-F14・D89-F8
- 寸法 : W292L760H1410~1850
- 質量 : 21.7 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1644) 2連シート枠 (215mm) カラーフィルタ (NRS-1615)

ファンモータにより多少音がします。



距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	7200	1800	900
	φ	900	1850	2800
ズーム最大	lx	2600	660	420
	φ	1900	3700	5500
ランプ CDM-T 250W/942				
レンズ D152-F10・D89-F8				

■手動カラーホイール



NRS-1600W
¥18,900(税抜 ¥18,000)

- 寸法 : D415 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合機種 : NHP-5651
- 適合フィルタ : NRS-1648(カラーフィルタ別売)

NRS-1641W
¥22,050(税抜 ¥21,000)

- 寸法 : D500 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 215mm
- 適合機種 : NHP-5656
- 適合フィルタ : NRS-1649(カラーフィルタ別売)

■手動カラーチェンジャー



受注対応品

NRS-1634W
¥36,750(税抜 ¥35,000)

- 質量 : 1.3 kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合機種 : NHP-5651
- 適合フィルタ : NRS-1615(カラーフィルタ別売)

NRS-1627W
¥42,000(税抜 ¥40,000)

- 質量 : 1.6 kg
- 差枠寸法 : 215mm
- 適合機種 : NHP-5656
- 適合フィルタ : NRS-1616(カラーフィルタ別売)



Moving & Laser (ムービング/レーザー)

LED ムービングライト WLP-M110 ランプ付き ¥ OPEN PRICE

- 定格消費電力 : 75W
- LED : 1 ユニット 20W ホワイト
- カラー : カラーホイール 9 色 + オープン、ホイールスピン機能 (正/逆)
- 調光 : 0 ~ 100%
- ゴボ : 7 スロット (メタル 5 ガラス 2) + オープン (交換可能)、ローテート機能、シェイク機能、ホイールスピン機能
- エフェクト : 3 面プリズム
- フォーカス : マニュアル手動方式
- ストロボ : 0 ~ 20Hz
- ヘッド動作角 : パン 530° チルト 270°
- ビーム角 : 16°
- コントロール : DMX512 (9ch/12ch 選択) 自動動作 (マスター / スレーブモード)
- 寸法 : 幅 245 長 210 高 370 質量 7 Kg
- 付属品 : 吊り下げ用アタッチメント、防落ワイヤー、電源ケーブル




LED ムービングライト WLP-M111 ランプ付き ¥ OPEN PRICE

- 定格消費電力 : 150W
- LED : 1 ユニット 60W ホワイト
- カラー : カラーホイール 8 色 + オープン、ホイールスピン機能 (正/逆)
- 調光 : 0 ~ 100%
- ローテートゴボ : 7 スロット (メタル 5 ガラス 2) + オープン (交換可能)、シェイク機能、ホイールスピン機能 (正/逆) インデックス機能 (60 ステップ)
- 固定ゴボ : 9 スロット (メタル) + オープン、シェイク機能、ホイールスピン機能 (正/逆)
- エフェクト : 3 面プリズム (ローテート付)
- フォーカス : リモート方式
- ストロボ : 0 ~ 20Hz
- ヘッド動作角 : パン 540° チルト 270°
- ビーム角 : 16°
- コントロール : DMX512 (11ch/14ch 選択) 自動動作 (マスター / スレーブモード)
- 寸法 : 幅 295 長 290 高 485 質量 14Kg
- 付属品 : 吊り下げ用アタッチメント、防落ワイヤー、電源ケーブル



天吊専用

LED ムービングライト用取付金具 WLP-M113 ¥ OPEN PRICE



LED Water Wave WLP-E609 ¥ OPEN PRICE






LED Multi Beam WLP-E614 ¥ OPEN PRICE

- LED : CREE 製 10W 寿命 25000 時間
- カラー : 5 カラー + ホワイト (マゼンタ、イエロー、ブルー、グリーン、オレンジ)
- 消費電力 : 20W
- 寸法 : W222 L229 H187 質量 3.5 kg
- ホイール : ダブルエフェクトホイール + 独立型カラーフィルター
- コントロール : エフェクトカラー調整 アジャスタブルフォーカス機能

- LED : 9W RGB カラー × 1
- 消費電力 : 30W

- 寸法 : W150 L215 H275 質量 2.5 kg
- DMXch : 4ch
- コントロール : DMX512・音同期・オートモード



Laser WLP-L205 ¥ OPEN PRICE


- 出力 : 赤: 80mW 緑: 40mW
- 寸法 : W280 L175 H110 質量: 2.1 kg
- 特徴 : DMX512 音調自動 マスター/スレーブ キーロック機能

Laser WLP-L207 ¥ OPEN PRICE

- 出力 : 赤: 100mW 緑: 50mW
- 寸法 : W240 L220 H120 質量: 2.8 kg
- 特徴 : DMX512 音調自動 マスター/スレーブ キーロック機能

Laser WLP-L208 ¥ OPEN PRICE

- 出力 : レーザー 赤: 100mW 緑: 40mW LED 青: 5W
- 寸法 : W230 L266 H86 質量: 2.5 kg
- 特徴 : DMX512 音調自動 マスター/スレーブ キーロック機能




■DMX-LED
WLP-B501
¥OPEN PRICE




<製品の特長>

- とても明るいバー型LED
- 明るさと、多彩な色・動作モード
- RGBカラーミックス
- 直径10mmLED(30°)
- 計252個(赤108緑72青72)
- 照射距離 5m以下
- 標準寿命 50000時間



- 消費電力：14W
- LED：直径10mm
- 照射角：30°
- 寸法：W1070 L65.5 H87.5 質量2.3kg
- コントロール：DMX512 13ch (単独動作可能)
RGB調光・輝度・ストロボ/フェード/
カラーチェンジ
- 単独動作：7カラーチェンジャー/7カラーストロボ/
7カラー自動チェンジ/
7カラー自動フェードイン・アウト
サウンド：カラーチェンジャー
マスター/スレーブ




■DMX-LED
WLP-B503
¥OPEN PRICE



<製品の特長>

- 舞台用水平タイプLED BAR
- 3W×84個
- RGBWハイパワーLEDウォッシュャー
- 仕込み時間を短縮するソコネクター
- 連結使用でシームレスに繋がる照射光
- 様々な設置に対応したブラケット



- 消費電力：260W
- LED：R21 G21 B21 W21 合計84個
- 照射角：25°
- 寸法：W1003 L70 H113 質量4.8kg
- コントロール：DMX512 13ch (単独動作可能)
RGB調光・輝度・ストロボ/フェード/
カラーチェンジ
- 単独動作：7カラーチェンジャー/7カラーストロボ/
7カラー自動チェンジ/
7カラー自動フェードイン・アウト
サウンド：カラーチェンジャー
マスター/スレーブ



■LED Par
WLP-E608
¥OPEN PRICE



- LED：高輝度LED3Wタイプ
寿命30000時間
赤5 緑5 青5 白3
- 消費電力：60W
- 寸法：W242 L206 H152 質量2.0kg

- DMX：3,4,5,6,10ch
- モード：オートモード
マスター/スレーブ




■LED Par (IP67防滴タイプ)
WLP-E612
¥OPEN PRICE



- LED：TRIカラー14個
(RGB各1W)EPISTAR製
- 消費電力：52W
- 寸法：W245 L205 H245 質量4.8kg

- DMX：5種類
(Arc1, Arc1+S, Arc1+D, HSV, TOUR)




■LED Par
WLP-E613
¥OPEN PRICE



- LED：QUADカラー4in1
2.5W LED 12個
- 消費電力：130W
- 寸法：W215 L215 H230 質量4.5kg

- DMX：4,8,12ch
- モード：サウンドアクティブ・スタンドアロン
マスター/スレーブ



■LED Color Spot
WLP-E615
¥OPEN PRICE



- LED：高輝度ホワイトLED
60W
- カラー：白・緑・赤・青・水色・桃・黄・橙・マゼンタ
- 消費電力：95W
- 寸法：W260 L280 H240 質量4.8kg

- DMX：4ch
①カラーチェンジ・②カラーチェンジ・③ストロボ
- モード：オート・音調・スレーブ・ブラックアウト



Fog & Controller (スモークマシン / 調光)



煙式火災警報器が設置されている場所で使用されますと、警報器が作動する場合がありますのでご注意ください。

■Fog Machine
WLP-F301
¥OPEN PRICE

- 消費電力：1000W
- 出力：10,000 cuft/分
- タンク容量：1.7リットル
- 消費時間：31分
- 寸法：W198 L433 H151 質量6.6kg
- 付属品：コントローラー



■Fog Machine
WLP-F302
¥OPEN PRICE

- 消費電力：1000W
- 出力：10,000 cuft/分
- タンク容量：2.4リットル
- 消費時間：31分
- 寸法：W295 L370 H135 質量9.8kg
- 付属品：コントローラー



■Controller
WLP-F303
¥OPEN PRICE

- ケーブル長：10m
- コネクター：1/4ステレオフォン
- 機能：ON/OFFボタン制御
- タイマー機能（出力時間、出力間隔）
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■Wireless Controller
WLP-F304
¥OPEN PRICE

- ケーブル長：10m
- コネクター：1/4ステレオフォン
- 機能：ON/OFFボタン制御
- ワイヤレス制限距離：20m
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■Fog Liquid (1本5ℓ)
WLP-F305N (4本入)
WLP-F306 (1本入)
¥OPEN PRICE

- 水性タイプ
- 匂いあり 引火点なし
- 消費期限：開封後1年以内
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■Computelized DMX Controller
WLP-C403
¥OPEN PRICE

<製品の特長>

- このコントローラーは制御信号にDMXを使用しており512チャンネルすべてを制御することが可能です。初めてプログラムされる灯体でもPC上のそれぞれの灯体のチャンネル情報をPC上で確認しながら選択が出来、記憶に頼らず簡単に打ち込むことが可能です。
- 現存するほとんどのメーカーの灯体の情報がライブラリーとして納められており、ライブラリーを使用する事によりプログラムは非常に簡単です。このライブラリーは常に更新され、探したい物をフォーラムにてインターネット経由でダウンロードする事が可能です。又、ライブラリーに登録されていない灯具も付属のライブラリーエディターにより編集/作成が可能です。
- 更にプログラム時にムービングライトに特化したエフェクトやLEDに特化したエフェクトが多種多様に納められており簡単なツインクルな操作でプログラムを思い通り作成する事が可能です。
- 入力された情報はPC上に保存、管理でき簡単な修正等はデータを持ち帰りPC上で修正が可能、店舗への導入の際、バンクボタンを選択し、実行したいシーン番号を押すだけのシンプルな構造になっているため、操作を誤ってプログラムを上書きしてしまう等の従来のコントローラーにありがちなトラブルはありません。日時や季節に応じた店舗照明の切替、建物外装ライトアップの切替や劇団の場面に応じた照明、イベント・展示会での自動運用などさまざまな場面でご利用出来ます。
- 今回のモデルの新機能により外部のコントローラー(今までご使用なられた卓)からの情報の移し替えも出来る様になりました。
- 新機能として、カラオケシーンなどに最適な、音声入力での操作機能が追加になりました。

<製品基本仕様>

- DMX制御 512ch制御可能 シーン再生 ボタン4x8シーン PC接続時は制限ありません
- DMXインプット機能 外部より情報をスナップショットにて取り込み可能
- 512ch制御時約200ステップ、100ch制御時約1100ステップが記憶可能
- 内部タイマーにて自動実行、スタンドアロンプレイ可能

<必要スペック>

パッケージを完全に使用するためには、次のスペックを持つパソコンが必要です。

- ★プログラム作成時以降は、パソコンを必要としません。
- ・USB2.0ポートが搭載されたデスクトップパソコン/ノートパソコン
- ・WindowsXP/VISTA/7 もしくは最新のバージョンのもの
- ・800x600 スクリーン解像度 (1024x768 を推奨)
- ・メモリ512MB以上(1GB推奨)
- ・CPU ペンティアム4 1.5GHz以上
- ・3Dを使用する為のMicrosoft DirectX9.0Cに互換性を持つビデオカード(128MB以上のメモリーが搭載されたもの)が必要
- ★3Dシミュレーターをご使用にならない場合は、マザーボード搭載のものでもかまいません。



簡易ムービングコントローラー

■DMX Controller
WLP-C404
¥OPEN PRICE

- 定格消費電力：4W
- 最大DMX制御チャンネル：192
- 灯体あたり制御チャンネル：12
- メモリー数：16チェイス
- 寸法：W482 L178 H55 (EIA 4U) 質量：3kg
- 制御チャンネル最大192ch対応のDMXコンソール。
- 各灯体12chx16台までのインテリジェントライトを同時制御
- 1チェイスにつき最大50ステップをプログラム可
- チェイス最大ステップ数580ステップ
- LEDディスプレイ搭載
- マニュアルオペレーション可



DMX ケーブル

■DMX Cable
3m・5m・10m
その他、ご要望に合わせて製作いたします。



受注対応品

■大型ミラーボール (定速式・内部モータ式) (受注対応品) 別途お見積

●大型ミラーボールについて
当社はφ600以上のミラーボールも制作しております。
φ600までのミラーボールはボール部分がアルミ製ですが、φ600以上のミラーボールは軽量化の為、ボール部分をFRP製にて制作しております。

全て特注になりますのでお問い合わせください。

DMX仕様の
ミラーボールも
製作しております。

比較対象
NMB-3224P (φ305) 掲載P2




■舞台幕 (受注対応品) 別途お見積

舞台は、緞帳をはじめいろいろな幕やスクリーンなどの演出により繰り広げられます。

防火加工は、消防法により高層建築物・劇場などの防火対象物で使用する緞帳・舞台幕・カーテンなどの防火対象物品に、政令基準以上の防火性能を施さなければなりません。
防火加工された製品は火災の際に延焼の拡大を抑え火災の被害を少なくします。

防火加工しました製品には、消防庁認定の防火表示マークと防火証明書(2部)をお付けいたしております。



ランプ

品名	品番	口金	ランプ単体寿命(時間)	価格	使用器具
KR100/110V54WX E-17	NRS-1117T	E-17	1000	¥1,050(税抜 ¥1,000)	NEF-7346
JCV-110V-65WHE	NRS-1130	E-11	1500	¥1,785(税抜 ¥1,700)	NMB-3280,3579 NSB-4546
JDR-105V-200W LM/GX	NRS-1139	GX-5.3	800	¥3,465(税抜 ¥3,300)	NHP-5330K,5330W NEF-7261P,7363K,7363W,7575P,7576P
JC-6V-20W	NRS-1147F	G4	500	¥2,310(税抜 ¥2,200)	NSB-4566P
パラストレス150W	NRS-1174	E-26	1500	¥15,015(税抜 ¥14,300)	NEF-7328
JDR-110V-65W LN/K	NRS-1217	E-11	1500	¥2,730(税抜 ¥2,600)	NHP-5561P,5562P,5661P,5662P
シールドビームPAR-6V-30W	NRS-1227G	端子受 2-Screw	5.5V時 800	¥OPEN PRICE	NSB-4401P,4506
CDM-SA/T 150/942	NRS-1242	G12	5000	¥OPEN PRICE	NHP-5552,5651 NEF-7595
CDM-T 250/942	NRS-1243	G12	5000	¥OPEN PRICE	NHP-5656

ご注意

- * 器具を安全にご使用いただくため、取扱説明書の注意書を必ず読んでください。
- * 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用内容で保証期間内に故障した場合は、無償修理の上ご返送させていただきます。
- * 器具を無断で改造したり、器具に合わない部品の交換・追加は行わないでください。
- * 修理を依頼される時は、当社へお送りください。(保証期間内を含む。)
- * 保証期間に関して、WLP品番は輸入商品につき、ご購入後6ヶ月です。又、レーザー発光体は、3ヶ月です。但し、ランプなどの消耗品は、対象外とさせていただきます。

営業品目
 ■総合演出照明設備
 ■舞台照明器具制作
 ■各種効果演出器具制作



本社・営業部 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号 TEL 072-634-1231(代) FAX 072-634-1239
 工場 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号
 東京営業所 〒108-0014 東京都港区芝5丁目27番3号 TEL 03-3453-3261(代) FAX 03-3453-3263
 URL : <http://www.nissho-osk.jp/> E-mail : info@nissho-osk.jp

本社大阪の展示ルームに、ご希望の製品があるかもしれません。是非、見学にお越しください。(事前にご連絡ください)