





LEDムービングライト WLP-M114 ¥OPEN PRICE

- 定格消費電力: 80W
- LED: 10W LED×3
- カラー: 7 ダイクロフィルター
+白・レインボーフ
ローエフェクト
- 調光: 0~100%
- コボ: 8 メタル・7 ローテ
ー・シェイク
- ストロボ: 0~20Hz
- ビーム角: 16°
- コントロール: DMX512 ADV18ch/
BASIC13ch
- 単独動作: マスター/スレーブモード
- 寸法: 幅 330 長 270 高 500
質量 10kg
- 付属品: 電源ケーブル・ブラ
ケット・防落ワイヤー




eco



LEDムービングライト WLP-M115 ¥OPEN PRICE

- 電源: AC100-240V, 50/60kHz
- 消費電力: 130W
- パワーリギング: 100V 時 10 台
- LED: 4in1 15W×7PCS
- ドライバカレント: 950mA
- カラー: 16.7 万色
- 照度/照射角度: Lux@2m:16602lux+1700m
- ストロボ: 0~20Hz
- メカニカルズーム: 7~40°
- ヘッド動作角: パン 540° チルト 270°
- コントロール: DMX512, スタンドアローン,
マスター/スレーブ

eco




ズーム最大時

ズーム最小時



天吊専用

LEDムービングライト用取付金具 ¥OPEN PRICE



ミニレーザー WLP-L200 税抜 ¥15,000


- 出力: レッド 100mW 650nm
グリーン 40~50mW 532nm
- 寸法: W92 L117 H46 質量 350g
- 電源: DC12V 600mA ACアダプター付
- 付属品: リモートコントローラー
天井直付ベース・簡易スタンド



- レッド・グリーンのエフェクトレーザーです。
- 小型店舗・DJブースに最適な小型サイズ。
- リモートコントローラーによる簡単操作。
- 音調同期・音調ストロボ・自動演出可能。

Laser WLP-L208 ¥OPEN PRICE



- 出力: レーザー 赤: 100mW 緑: 40mW
LED 青: 5W
- 寸法: W230 L266 H86 質量: 2.5 kg
- コントロール: DMX512
- 単独動作: 音調自動 マスター/スレーブ
キーロック機能



fog 使用

MixLaser WLP-L209 ¥OPEN PRICE

- 出力: レーザー 赤: 150mW 緑: 50mW
LED RGB・アンバー各 3W
白 3W×1・1W×8
- 寸法: W298 L200 H245 質量: 4.5 kg
- コントロール: DMX512 Channel/9ch
- 単独動作: レーザー・LED・ストロボは個別操作
オートプリセットプログラム x6
サウンドアクティブプログラム x6
パワーリンク電源出力搭載
ストロボエフェクトプログラム 3 種



5 カラー LED

RG レーザー

白 LED ストロボ

LED(RGBWA)・レーザー(R/G)・ストロボライトが一体となった
マルチエフェクトライトです。

LED・レーザー・ストロボを個別に演出できることはもちろん、
各エフェクトの組み合わせも可能


中規模クラスでのイベントやライブ等の演出に最適です。



■60W白色LED搭載カラーチェンジャー
WLP-E623
¥ OPEN PRICE





- LED: LuminousDevice 製 60W 寿命 25000 時間
- 消費電力: 96W
- 寸法: W255 L265 H235 質量 4.2 kg
- ホイール: ダブルエフェクトホイール+ 独立型カラーフィルタ
- コントロール: DMX512、CA-8 簡易リモコンユニット
- 単独動作: 本体マニュアル操作



■LED Water Wave (ハイスぺックタイプ)
WLP-E618
¥ OPEN PRICE




- LED: LuminousDevice 製 50W 寿命 25000 時間
- 消費電力: 80W
- 寸法: W270 L226 H191 質量 4 kg
- ホイール: ダブルエフェクトホイール+ 独立型カラーフィルタ
- コントロール: DMX512、CA-8 簡易リモコンユニット
- 単独動作: 本体マニュアル操作



■LED Water Wave
WLP-E609P
¥ OPEN PRICE



- LED: CREE 製 10W 寿命 25000 時間
- カラー: 5カラー+ホワイト (マゼンタ、イエロー、ブルー、グリーン、オレンジ)
- 消費電力: 20W
- 寸法: W222 L229 H187 質量 3.5 kg
- ホイール: ダブルエフェクトホイール+ 独立型カラーフィルタ
- コントロール: エフェクトカラー調整 アジャスタブルフォーカス機能




■LED Color Ball
WLP-E617
¥ OPEN PRICE



- LED: 10W 寿命 25000 時間
- カラー: RGBW 4in1
- 消費電力: 27W
- 寸法: W220 L220 H178.5 質量 2 kg
- コントロール: DMX512(ディマー&ストロボ/カラー/ローテーション)、CA-8 簡易リモコンユニット
- 単独動作: 3 モード (DMX/ マスター&スレーブ/ 音楽同調) 本体ディップスイッチでローテーションおよびストロボのスピード変更可能




光る壁が空間を演出します



■LED PANEL
WLP-PA01
¥ OPEN PRICE

- LED: 砲弾型LED97 個
- 消費電力: 0.5W
- 寸法: W250 L250 H50 質量 0.78 kg
- 電源: AC100V(50/60Hz) 直結 20 台まで接続可能
- 単独動作: 音楽同調 マスター/スレーブ



4 枚セット時


- 音に反応
- 天井にも取り付け可能



■LED ミニスピナー
WLP-E620
¥ OPEN PRICE



- LED: 砲弾型LED48 個 (RGB 各 16 個)
- 消費電力: 約 1W
- 寸法: W128 L128 H49.5 質量 260g (取付金具含む)
- 電源: AC100V(50/60Hz) 直結



- 音声に反応するLEDミニスピナーです。
- 軽量で天井・壁面に取り付け可能です。
- 6種類の演出パターンで動作します。
- 音声が無くなったら、自動消灯します。

ULE-PAR36は、PAR36用パーライトの形状、外観をそのままに、光源をLEDにした照明器具です。高出力LEDを12個搭載、しかも32Wと省エネ及び軽量化も実現しています。

【調光対応】
既存のハロゲン用調光回路、調光器(位相調光)を使用して、調光が可能です。

■LED Par
ULE-PAR36
¥OPEN PRICE

eco フランジタイプもあります

- LED: D65 高出力LED×12/3200K
- 寿命: 20,000時間(メーカースペック)
- 消費電力: 32W
- 寸法: W198 L245 H240 質量1.5kg


●付属品: フィルタホルダー・防落ワイヤー



電球色タイプ



Intensity Distribution



Illuminance at Distance

Distance	Eavg/Emax	Beam Angle: 16.7°	Beam Width
2.0m	850/1212lx		0.58m
4.0m	212/303lx		1.17m
6.0m	94/134lx		1.76m
8.0m	53/75lx		2.34m
10.0m	34/48lx		2.93m




■LED Par
WLP-E621
¥OPEN PRICE

eco 屋外対応

- LED: Tri RGB×7
- 消費電力: 40W
- 寸法: W288 L220 H175 質量3.5kg
- 防滴: IP66 防滴仕様


●コントロール: DMX512 3,4,5,9,13ch
●単独動作: スタンドアロン・マスター/スレーブ



■LED Par
WLP-E622
¥OPEN PRICE

eco

- LED: CREE製 10W 高輝度LED RGBW 4in1×7
- 消費電力: 53W
- 寸法: W242 L225 H152 質量2.0kg
- コントロール: DMX512 3,4,5,6,10ch
- 単独動作: スタンドアロン・マスター/スレーブ



■DMX-LED
WLP-B501
¥OPEN PRICE

eco


- 消費電力: 14W
- LED: 直径10mm
- 照射角: 30°
- 寸法: W1070 L65.5 H87.5 質量2.3kg
- コントロール: DMX512 13ch
RGB調光・輝度・ストロボ/フェード/カラーチェンジ
- 単独動作: 7カラーチェンジャー/7カラーストロボ/7カラー自動チェンジ/7カラー自動フェードイン・アウト
サウンド: カラーチェンジャー
マスター/スレーブ



■DMX-LED
WLP-B504
¥OPEN PRICE

eco


- 消費電力: 87W
- LED: R18/G18/B18/W9/Amber9
- 照射角: 25°
- 寸法: W985 L64 H73 質量4.4kg
- コントロール: DMX512 3,4,5,6,7,9,15ch
- 単独動作: オート/カスタムコントロール



■DMX-LED
WLP-B505
¥OPEN PRICE

eco

- 消費電力: 110W
- LED: RGBW 4in1×16
- 照射角: 30°
- 寸法: W1200 L153 H70 質量6.0kg
- コントロール: DMX512 3,4,5,6,10ch
- 単独動作: オート/カスタムコントロール



煙式火災警報器が設置されている場所で使用されますと、警報器が作動する場合がありますのでご注意ください。

■Fog Machine
WLP-F301
¥OPEN PRICE

- 消費電力：1000W
- 出力：10,000 cuft/分
- タンク容量：1.7リットル
- 消費時間：31分
- 寸法：W198 L433 H151 質量6.6kg
- 付属品：コントローラー



■Fog Machine
WLP-F302
¥OPEN PRICE

- 消費電力：1000W
- 出力：10,000 cuft/分
- タンク容量：2.4リットル
- 消費時間：31分
- 寸法：W295 L370 H135 質量9.8kg
- 付属品：コントローラー



■Controller
WLP-F303
¥OPEN PRICE

- ケーブル長：7.6 m
- コネクター：1/4ステレオフォン
- 機能：ON/OFFボタン制御
タイマー機能（出力時間、出力間隔）
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■Wireless Controller
WLP-F304
¥OPEN PRICE

- コネクター：1/4ステレオフォン
- 機能：ON/OFFボタン制御
- ワイヤレス制限距離：2.0 m
- 対応機種：WLP-F301/F-302




■Fog Liquid (1本5ℓ)
WLP-F305N (4本入)
WLP-F306 (1本入)
¥OPEN PRICE

- 水性タイプ
- 匂いあり 引火点なし
- 消費期限：開封後1年以内
- 対応機種：WLP-F301/F-302



■小型バブルマシン
NEF-7223
税抜 ¥68,000

- 寸法：W260 L230 H290 質量：3.5 kg
- 仕上：色：ブラック
- 発生時間：液ケース(350cc)で10分間可能
- 電源コード：1.0m平行プラグ付
- 付属品：シャボン玉専用液(NRS-1730)




■シャボン玉専用液
NRS-1730
税抜 ¥6,000


- 液容量：1.8ℓ



※シャボン玉液で床等が濡れて、滑りやすくなります。注意してください。




■リズム3 (客席自動調光付)
NLC-8660
税抜 ¥96,800



- 寸法：W250 L170 H70 質量：2.0 kg
- 仕上：色：ブラック
- 入力：力：1φ2W AC100V 50/60Hz
(外部に20Aブレーカーを設けて下さい。)
- 出力：自動調光・客席 500W以下 1回路
音楽信号有・電源 ON 500W以下 2回路
- 付属品：音楽信号接続コード・分岐プラグ

簡易ムービングコントローラー

■DMX Controller
WLP-C404
¥OPEN PRICE



- 定格消費電力：4 W
- 最大DMX制御チャンネル：192
- 灯体あたり制御チャンネル：12
- メモリー数：16 チェイス
- 寸法：W482 L178 H55 (EIA 4U) 質量：3kg
- 制御チャンネル最大192ch対応のDMXコンソール
- 各灯体12ch×16台までのインテリジェントライトを同時制御
- 1チェイスにつき最大50ステップをプログラム可
- チェイス最大ステップ数580ステップ
- LEDディスプレイ搭載
- マニュアルオペレーション可

■Computerized DMX Controller
WLP-C403
¥OPEN PRICE



<製品の特長>

- このコントローラーは制御信号にDMXを使用しており512チャンネルすべてを制御することが可能です。初めてプログラムされる灯体でもPC上のそれぞれの灯体のチャンネル情報をPC上で確認しながら選択が出来、記憶に頼らず簡単に打ち込むことが可能です。
- 更にプログラム時にムービングライトに特化したエフェクトやLEDに特化したエフェクトが多種多様に納められており簡単かつシンプルな操作でプログラムを思いの通り作成することが可能です。
- 入力された情報はPC上に保存、管理でき簡単な修正等はデータを持ち帰りPC上で修正が可能、店舗への導入の際、バンクボタンを選択し、実行したいシーン番号を押すだけのシンプルな構造になっているため、操作を誤ってプログラムを上書きしてしまう等の従来のコントローラーにありがちなトラブルはありません。日時や季節に応じた店舗照明の切替、建物外装ライトアップの切替や劇団の場面に応じた照明、イベント・展示会での自動運用などさまざまな場面でご利用出来ます。
- カラオケシーンなどに最適な、音声入力での操作可能。

<製品基本仕様>

- DMX制御 512ch制御可能 シーン再生 ボタン4×8シーン PC接続時は制限ありません
 - 512ch制御時約200ステップ、100ch制御時約1100ステップが記憶可能
- <必要スペック>
- パッケージを完全に使用するためには、パソコンが必要です。
- ★プログラム作成時以降は、パソコンを必要としません。

DMX レコーダー＆プレイヤー

■DMX Recorder
WLP-C405
¥OPEN PRICE



- 入力電源：DC9-12V 300mA (電源アダプター)
- DMX入出力コネクター：XLR3ピン オス×1 メス×1
- DMX対応チャンネル数：512
- 寸法：W250 L92 H40 質量：0.7kg
- 対応SDカード：SD/SDHC 4GB以下
- 外部からのDMX信号をリアルタイムに受信してそのまま記録する
※シーケンスショーとしてファイル保存
- シーケンスショーは可変スピード再生可能
- 「シーケンス」および「ステップ」の2つの記録モード
- 4つの再生モード
 - ①シーケンスループモード ②シーケンスソロモード
 - ③オートステップモード ④音楽同調ステップモード
- 内部時計機能を装備
3回/日×7曜日 計21回まで設定可能